

Imprimantes laser monochromes 2005



16 ppm			20 ppm			24 ppm	28 ppm	34 ppm	32 ppm A3
HL-2030	HL-2040	HL-2070N	HL-5140	HL-5150D	HL-5170DN	HL-6050/D/DN	HL-7050(N)	HL-8050N	HL-3260N
Débit d'impression maximum 16 ppm	Débit d'impression maximum 20 ppm	Débit d'impression maximum 20 ppm	Débit d'impression maximum 20 ppm	Débit d'impression maximum 20 ppm	Débit d'impression maximum 20 ppm	Débit d'impression maximum 24 ppm	Débit d'impression maximum 28 ppm	Débit d'impression maximum 34 ppm	Débit d'impression maximum 32 ppm
Mémoire standard 8 MB	Mémoire standard 8 MB	Mémoire standard 16 MB	Mémoire 16 MB maximum 144 MB	Mémoire 16 MB maximum 144 MB	Mémoire 32 MB maximum 160 MB	Mémoire 32 MB maximum 160 MB	Mémoire 32 MB (64MB HL-7050N) maximum 288/320	Mémoire 64 MB maximum 576 MB	Mémoire 16 MB maximum 272 MB
Résolution HQ1200 dpi	Résolution HQ1200 dpi	Résolution HQ1200 dpi	Résolution HQ1200 dpi	Résolution HQ1200 dpi	Résolution HQ1200 dpi	Résolution HQ1200 dpi	Résolution True 1200 dpi	Résolution True 1200 dpi	Résolution max. 600 dpi
	Réseau option	Réseau standard	Réseau option	Réseau option	Réseau standard	Réseau option Standard HL-6050DN	Réseau option Standard HL-7050N	Réseau standard	Réseau standard
Interface USB 2.0	Interface Parallèle USB 2.0	Interface Parallèle USB 2.0	Interface Parallèle USB 2.0	Interface Parallèle USB 2.0	Interface Parallèle USB 2.0	Interface Parallèle USB 2.0	Interface Parallèle Série/USB	Parallèle USB	Interface Parallèle
GDI Windows	GDI Windows	PCL6 IBM Proprinter XL Epson FX-850	PCL6	PCL6/PostScript III Emulation/Epson FX-850/IBM Proprinter XL	PCL6/PostScript III Emulation/Epson FX-850/IBM ProprinterXL	PCL6/PostScript III Emulation/Epson FX-850/IBM Proprinter XL	PCL6/PostScript III Emulation/Epson FX-850/IBM Proprinter XL/HP-GL	PCL6/PostScript III Emulation/Epson FX-850/IBM Proprinter XL/HP-GL	PCL6/PostScript III Emulation/Epson FX-850/IBM Proprinter XL/HP-GL
Win, Mac & Linux	Win, Mac & Linux	Win, Mac & Linux	Win, Mac & Linux	Win, Mac & Linux	Win, Mac & Linux	Win, Mac & Linux	Win, Mac & Linux	Win, Mac & Linux	Win, Mac & Linux
Capacité papier standard 250 fls	Capacité papier standard 250 fls	Capacité papier standard 250 fls	Capacité papier 250/ maximum 500 fls	Capacité papier 300/ maximum 550 fls	Capacité papier 300/ maximum 550 fls	Capacité papier 600/ maximum 1100 fls	Capacité papier 600/ maximum 2100 fls	Capacité papier 700/ maximum 1800 fls	Capacité papier 1000/ maximum 3100 fls A4
				+ Duplex recto verso standard	+ Duplex recto verso standard	Duplex recto verso standard sur HL-6050D/DN	Trieuse/mailbox Recto verso (options)	Offset stacker Recto verso (options)	Trieuse/mailbox Finisseuse avec agrafeuse et recto verso (options)
TN-2000 DR-2000	TN-2000 DR-2000	TN-2000 DR-2000	TN-3030/3060 DR-3000	TN-3030/3060 DR-3000	TN-3030/3060 DR-3000	TN-4100 DR-4000	TN-5500 DR-5500	TN-1700	TN-1200 DR-1200
127 € TTC	170 € TTC	250 € TTC	390 € TTC	455 € TTC	630 € TTC	760€ TTC /830TTC 1 025 € TTC	1 250 € TTC / 1 470 € TTC	1 740 € TTC	3 750 € TTC

Garantie 2 ans Carry In.
Conseillé pour un usage privé

Garantie 3 ans sur site. Modèles pour utilisation professionnelle. Pour Praxis à partir de la 5150D



HL-2700CN A4



HL-3450CN A3+



**HL-4200CN A4
Single Pass + duplex**



Débit d'impression 31/8 ppm (mono/couleur)	Débit d'impression 24/6 ppm (mono/couleur A4)	Débit d'impression 24/24 ppm (mono/couleur)
Mémoire standard 64 MB - max. 576 MB	Mémoire standard 64 MB - max. 384 MB	Mémoire standard 64 MB - max. 320 MB
Résolution max. 2400 dpi class	Résolution max. 2400 dpi class	Résolution max. 1200 dpi
Connexion réseau en standard	Connexion réseau en standard	Connexion réseau en standard
Parallèle, USB2.0 & 10/100Base TX Ethernet	Parallèle, USB & 10/100Base TX Ethernet	Parallèle, USB2.0 & 10/100Base TX Ethernet
PCL5C/6, Emulation PostScript Level III, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, HP-GL	PCL5C/6, Emulation PostScript Level III, Epson FX-850, IBM Proprinter XL, HP-GL	Adobe PostScript 3
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP MacOS 8.6-9.2/X.2	Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP MacOS 8.6-9.1/X	Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP MacOS 8.51-X.2
Capacité papier standard 250 feuilles maximum 780 feuilles A4	Capacité papier standard 250 feuilles maximum 1250 feuilles A4	Capacité papier standard 600 feuilles maximum 1600 feuilles A4
+ Impression multiple, affiches et livrets + Impression recto verso (option)	+ Impression multiple et affiches + HD-20 GB, A4/cassette letter, impression recto verso (options)	+ DUPLEX en standard + Impression affiches et booklet + Disque dur (option)
4 toners: TN-04BK/C/M/Y	4 toners: TN-02BK/C/M/Y	4 toners: TN-12BK/C/M/Y
725 € TTC	4 350 € TTC	2 410 € TTC

Garantie 2 ans sur Site 2 DAYS

Centres multifonctionnels 2005

MONOCHROMES LASER



DCP-7010	MFC-9070	MFC-8220	MFC-7420	DCP-8040	DCP-8045D	MFC-8440	MFC-8840D MFC-8840DN
	Télécopieur 14.400 bps	Télécopieur 33.600 bps	Télécopieur 14.400 bps			Télécopieur 33.600 bps	Télécopieur 33.600 bps
Imprimante 20 ppm	Imprimante 10 ppm	Imprimante 20 ppm	Imprimante 20 ppm	Imprimante 20 ppm	Imprimante 20 ppm	Imprimante 20 ppm	Imprimante 20 ppm
Copieur à plat	Copieur	Copieur	Copieur à plat	Copieur à plat	Copieur à plat	Copieur à plat	Copieur à plat
Scanner couleur à plat	Scanner	Scanner	Scanner couleur à plat	Scanner couleur à plat	Scanner couleur à plat	Scanner couleur à plat	Scanner couleur à plat
		PC-Fax				PC-Fax	PC-Fax
		Option réseau	Option réseau	Option réseau	Impression et copie recto verso Tiroir polyvalent Option réseau	Option réseau	Impression et copie recto verso Tiroir polyvalent Option réseau - en standard sur MFC-8840DN
240 € TTC	395 € TTC	600 € TTC	350 € TTC	610 € TTC	750 € TTC	710 € TTC	850 € TTC/ 1 130 € TTC

Centres multifonctionnels 2005

JET D'ENCRE COULEUR



MFC-3240C	DCP-110C	DCP-310CN	MFC-210C	MFC-620CN	MFC-5440CN	MFC-5840CN
Télécopieur couleur 33.600 bps			Télécopieur couleur 14.400 bps	Télécopieur couleur 14.400 bps	Télécopieur couleur 33.600 bps	Télécopieur couleur 33.600 bps
Imprimante couleur 20/15 ppm	Imprimante couleur 20/15 ppm	Imprimante couleur 20/15 ppm	Imprimante couleur 20/15 ppm	Imprimante couleur 20/15 ppm	Imprimante couleur 20/15 ppm	Imprimante couleur 20/15 ppm
Copieur couleur	Copieur couleur à plat	Copieur couleur à plat	Copieur couleur à plat	Copieur couleur à plat	Copieur couleur à plat	Copieur couleur à plat
Scanner couleur	Scanner couleur à plat	Scanner couleur à plat	Scanner couleur à plat	Scanner couleur à plat	Scanner couleur à plat	Scanner couleur à plat
PC-Fax						
	+ PhotoCapture Centre	+ PhotoCapture Centre + Réseau standard	+ PhotoCapture Centre	+ PhotoCapture Centre + Réseau standard Téléphoner mains libres + Répondeur	Réseau standard	+ PhotoCapture Centre + Réseau standard
150 €TTC	115 € TTC	140 € TTC	150 € TTC	250 € TTC	190 € TTC	255 € TTC

Garantie de 2 ans Cash and Carry